

Meanwell XLG-Serie



Googe Tork Speci		B SIBSOPE SPECTS B SIBSOPE SPECTS (Except for Exact Section party) Compared to the State Section party Compared to the State Section party Note, 15 Note, 15
Тур	XLG	100-12-A
Dimensionen	LxBxH	$140 \times 63 \times 32 \text{ mm}$
Betriebsspannung	V	DC 12
Betriebsstrom	I	8A
Wattage	100-305VAC	96W
Effizienz		92%
Einsatzbereich Temp.	°C	-40° - +90°

Der Hersteller gewährt 5 Jahre auf das Produkt. Bitte beachten Sie unsere Installationshinweise.

Meanwell LPF-Serie





Тур	LPF	60-12
Dimensionen	$L \times B \times H$	162 x 43 x 32 mm
Betriebsspannung	V	DC 12
Betriebsstrom	I	5A
Wattage	200-305VAC	60W
Effizienz		100%
Einsatzbereich Temp.	°C	-40° - +80°
Тур	LPF	40-12
Dimensionen	$L \times B \times H$	162 x 43 x 32 mm
Betriebsspannung	٧	DC 12
Betriebsstrom	I	3,3A
Wattage	200-305VAC	40,08W
Effizienz		100%

□ 🖯 💎 🤍 W SELV IP67 🕞 🌠 - 👊 us 🚇 ≡ 🛕 🖎 CB(€ @)

Der Hersteller gewährt 5 Jahre auf das Produkt. Bitte beachten Sie unsere Installationshinweise.

Einsatzbereich Temp.



°C





-40° - +80°

